



Dalla versione di ambiente 29.0 le griglie avanzate sono state implementate con la nuova funzione "Configura Stili".

Questa nuova funzione è collocata nel menu strumenti della griglia:



La visibilità della nuova funzione è soggetta a **profilazione**, come già previsto per la funzione "Aggiungi colonne": solo chi ha attivo il flag "Configurazione videate", presente nella gestione profili e operatori (**GPROF**), può utilizzare questa funzione. Tipicamente il configuratore di sistema.

La nuova funzione consente l'applicazione di stili personalizzati a livelli di riga o singola colonna della griglia.




Tramite i tasti in **ribbon bar** è possibile definire uno stile da applicare all'intera riga (F2- Riga) o alla singola colonna (F4-Colonna)


È possibile definire un solo stile di riga per ogni griglia.

La prima operazione da effettuare è la definizione degli stili da applicare. Il tasto "Anagrafica stili" permettere di accedere a quella che è la gestione degli stili configurati per l'installazione.

Una volta definiti potranno essere utilizzati su qualsiasi griglia.




Tramite il tasto <Nuovo> presente in ribbon bar è possibile creare un nuovo stile:




La definizione dello stile prevede l'indicazione di un "nome" identificativo dello stile (il prefisso #GRID\_ viene automaticamente assegnato per non avere conflitti con gli stili definiti dai prodotti) e le caratteristiche da dare allo stile stesso.

Una volta definiti gli stili che si vogliono utilizzare si passa all'applicazione per la specifica griglia.



La definizione dello stile per riga richiede esclusivamente la definizione della formula per stabilire lo stile da utilizzare. La formula si associa tramite il tasto F9 presente in ribbon bar:



Nel riquadro rosso le funzioni utilizzabili per determinare lo stile da applicare.

Nel riquadro verde le colonne della griglia dalla quale reperire i valori da usare nella formula.

Nel riquadro arancione gli stili utilizzabili definiti in anagrafica.

Nell'esempio sopra la formula definisce che:

- se la colonna CodiceFamiglia contiene il valore "GBAS" venga dato alla riga lo stile #GRID\_TestoBlu.

- se la colonna CodiceFamiglia contiene il valore "CIOF" venga dato alla riga lo stile #GRID\_TestoRosso.
- per tutti gli altri valori si applica il valore di default

Il risultato ottenuto è il seguente:

Codice	Descrizione	Macrofamiglia	Linea	Settore	Criterio valutazione	Note	Validità	Famiglia
BGAS	Bibite gassate	BIB					✓	BGAS/Bibite gassate
CIOF	Cioccolato fondente	MCIO					✓	CIOF/Cioccolato fondente
CIOL	Cioccolato latte	MCIO					✓	CIOL/Cioccolato latte

L'applicazione dello stile per colonna segue il medesimo schema con la differenza della richiesta della colonna a cui applicare lo stile risultante dalla formula.

**Definizione colonna calcolata - XS GRUPPO PROTOTIPO**

**AZIONI** | **HELP**

Abbandona (F1) | Salva (END) | Formula (F9)

Navigazione | Gestione

**Configurazione stili**

Parametri generali

Stile per colonna: **Descrizione**

Formula

```
CHOOSE(CodiceFamiglia='BGAS', '#GRID_TestoBlu', CodiceFamiglia='')
```

ADMIN | XS/W1/W1

Nel caso specifico lo stile sarà applicato alla sola colonna "Descrizione".

## Aspetti a cui prestare attenzione nella definizione della formula

Il nome dello stile va indicato racchiuso tra apici.

Lo stile di default va specificato con la notazione.